

# 中山市体育运动学校2026年各项目训练比赛器材采购项目（第一批）报价

供应商名称（盖章）：广东盛通体育发展有限公司

序号	项目	器材名称	规格/参数	预估数量	单位	品牌	款号	报价	小计
1	击剑	击剑裁判器	外形尺寸约 55cm×17cm×4cm，允许±5%偏差。 功能： 1. 采用无线遥控操作，可实现双方比分增减、比赛时间设定及实时显示。 2. 具备红牌、黄牌判罚显示功能。 3. 具备运动员交换场地后比分自动反转功能。 4. 配备高亮显示面板，可视距离远、显示清晰。 5. 可外接重复指示灯，满足多方位观看需求。 6. 适用于花剑、重剑、佩剑三个剑种比赛使用。	2	套	AF	12加强版	15936.00	31872.00
2	击剑	拖线盘	外形尺寸约34cm×34cm，允许±5%偏差。 功能： 1. 外壳采用高强度合金材质，结构坚固，耐冲击、耐磨，适合赛事频繁使用。 2. 线缆伸缩顺畅，最大伸缩距离不小于 20 米。 3. 接口及信号协议通用，可与主流品牌击剑裁判器兼容匹配、正常联机使用。 4. 适用于花剑、重剑、佩剑三个剑种比赛使用。	4	只	AF	WH-F	4722.00	18888.00
3	击剑	重剑护面	护面框采用优质碳素钢丝； 钢丝直径公差 ±0.1mm；护面辅料为高强度纤维结构。 金属网抗断强度、弹性及塑性变形性能优良，网眼为 1.9±0.1mm方孔，成形角度130°。 通过中国击剑协会CFA900N认证。	11	只	AF	WH4209-F9	312.00	3432.00
4	击剑	佩剑护面	护面框采用优质碳素钢丝，钢丝直径公差 ±0.1mm；护面辅料为高强度纤维结构。金属网抗断强度、弹性及塑性变形性能优良，网眼 1.9±0.1mm 方孔，成形角度 130°，帽壳下缘 2cm以下采用超导金属材料。 通过中国击剑协会CFA900N认证。	11	只	AF	WH4112-F9	351.00	3861.00

5	击剑	花剑护面	护面框采用优质碳素钢丝，钢丝直径公差 $\pm 0.1\text{mm}$ ；护面辅料为高强度纤维结构。金属网抗断强度、弹性及塑性变形性能优良，网眼 $1.9\pm 0.1\text{mm}$ 方孔，成形角度 $130^\circ$ ，帽壳下缘 2cm 以下采用超导金属材料。 通过中国击剑协会CFA900N认证。	11	只	AF	WH4009-F9	320.00	3520.00
6	击剑	重剑护面	护面框采用优质不锈钢钢丝，钢丝直径公差 $\pm 0.1\text{mm}$ ；护面辅料采用高强度纤维材料。金属网抗断强度、弹性及塑性变形性能优良，网眼为 $1.9\pm 0.1\text{mm}$ 方孔，成形角度 $130^\circ$ 。 通过FIE（国际剑联）认证（1600N）。	20	只	AF	WH4216	870.00	17400.00
7	击剑	佩剑护面	护面框采用优质不锈钢钢丝，钢丝直径公差 $\pm 0.1\text{mm}$ ；护面辅料为高强度纤维结构。金属网抗断强度、弹性及塑性变形性能优良，网眼 $1.9\pm 0.1\text{mm}$ 方孔，成形角度 $130^\circ$ ，护颈采用超导金属材料。 通过FIE（国际剑联）认证（1600N）。	20	只	AF	WH4106	1053.00	21060.00
8	击剑	花剑护面	护面框采用优质不锈钢钢丝，钢丝直径公差 $\pm 0.1\text{mm}$ ；护面辅料采用高强度纤维材料。金属网抗断强度、弹性及塑性变形性能优良，网眼 $1.9\pm 0.1\text{mm}$ 方孔，成形角度 $130^\circ$ ，帽壳下缘 2cm 以下采用超导金属材料。 通过FIE（国际剑联）认证（1600N）。	20	只	AF	WH4016	984.00	19680.00
9	击剑	蓝色三用手套	1. 主料：超纤。 2. 辅料：海绵+棉布。 3. 性能：柔软舒适，耐磨，牢固耐用，可清洗。	200	只	AF	WH5031	99.00	19800.00
10	击剑	佩剑手套	1. 主料：超强导电编织面料、超纤。 2. 辅料：海绵+棉布。 3. 性能：柔软舒适，耐磨，牢固耐用，可清洗。	50	只	AF	WH4109	93.00	4650.00
11	击剑	佩剑比赛剑条	1. 总长 1050mm，剑身长880mm。 2. 剑头厚4~6mm、宽 4~6mm，剑身靠近剑头根部最小厚度1.2mm、宽度4mm。 3. 采用弹簧钢材质，剑条弯曲 $90^\circ$ ，卸力后可恢复原状，韧性 75~120mm，截面前端近似长方形、后端为梯形衔接，表面无明显锈迹及缺陷。	150	支	AF	WH4101	94.00	14100.00

12	击剑	重剑比赛剑条	1. 总长1100mm, 剑身长 900mm, 剑头触头直径 8mm, 倒角 0.5×45°。 2. 剑条采用弹簧钢, 剑头采用铬钢材质。剑头触点灵敏, 任意角度刺中可正常导通回路; 剑条弯曲 90° 卸力后可恢复原状, 韧性45~70mm, 截面为三角形, 外形呈流线形。剑头外壳与套筒配合顺滑无阻滞, 剑头压缩行程1.5~1.8mm, 触发压力 800~950g, 导电间隙<0.5mm, 外观无明显锈迹及缺陷。	150	支	AF	WH4201	108.00	16200.00
13	击剑	花剑比赛剑条	1. 总长1100mm, 剑身长900mm, 剑头触头直径 7mm, 倒角 0.5×45°。 2. 剑条采用弹簧钢, 剑头采用铬钢材质。剑头触点灵敏, 任意角度刺中可正常导通回路; 剑条弯曲 90° 卸力后可恢复原状, 韧性 55~95mm, 截面为长方形, 外形呈流线形。剑头外壳与套筒配合顺滑无阻滞, 剑头压缩行程0.1~1mm, 触发压力 500~750g, 外观无锈迹及缺陷。	150	支	AF	WH1001	103.00	15450.00
14	举重	训练杠铃片	蓝色, 20 公斤, 采用天然橡胶与内置支撑钢芯模具热压成型, 经久耐用。铃片表面设有便于单手安全抓握的弧形凹槽, 凹槽深度8mm、宽度 8mm, 孔径 50mm, 直径 450mm±1mm, 厚度 45mm±1mm。	18	片	美能达	MND-WG737	345.00	6210.00
15	举重	训练杠铃片	黄色, 15 公斤, 采用天然橡胶与内置支撑钢芯模具热压成型, 经久耐用。铃片表面设有便于单手安全抓握的弧形凹槽, 凹槽深度8mm、宽度 8mm, 孔径50mm, 直径 450mm±1mm, 厚度 45mm±1mm。	30	片	美能达	MND-WG737	258.00	7740.00
16	举重	训练杠铃片	绿色, 10 公斤, 采用天然橡胶与内置支撑钢芯模具热压成型, 经久耐用。铃片表面设有便于单手安全抓握的弧形凹槽, 凹槽深度8mm、宽度 8mm, 孔径50mm, 直径 450mm±1mm, 厚度 40mm±1mm。	38	片	美能达	MND-WG737	185.00	7030.00
17	乒乓球	一星乒乓球	训练球 一星	5000	个	双鱼	V40+展翅1星	1.00	5000.00
18	乒乓球	三星乒乓球	比赛球 三星	700	个	双鱼	双鱼V40+乒乓球展翅3星白	2.30	1610.00
19	乒乓球	乒乓球拍1	板厚: 5.8mm, 反弹特性11.8, 振动特性10.3, 采用纤维碳素复合结构, 为全面快攻型底板。	3	支	蝴蝶	Viscaria	920.00	2760.00

20	乒乓球	胶皮1	反胶套胶：橙色海绵，厚度2.1mm，硬度：37/38°（红色）、39/40/41°（黑色）。	25	块	红双喜	N. H3-红双喜NEO狂飚3套胶（无机）	120.00	3000.00
21	乒乓球	胶皮2	反胶套胶：蓝色海绵，厚度2.1mm，硬度：39/40/41°，呈现稳定的高速弧圈技术（黑色省套）。	30	块	红双喜	红双喜尼奥省套蓝海绵狂飚3反胶套胶	240.00	7200.00
22	乒乓球	胶皮3	反胶套胶：蓝色海绵，厚度2.1mm，硬度：39/40/41°，呈现稳定的高速弧圈技术（黑色国套）。	30	块	红双喜		240.00	7200.00
23	乒乓球	乒乓球拍2	厚度：5.7mm~6.0mm； 结构：5层木板+ 2层外置芳碳混织纤维（5+2 纤维结构）； 材质：采用优质木材与高弹性芳碳纤维复合，材质稳定耐用； 性能：发力通透，小球清晰稳定，全面快攻弧圈型。	3	支	红双喜	HL5-L---红双喜狂飚龙5乒乓底板（横FL）	828.00	2484.00
24	乒乓球	胶皮4	反胶套胶：红色海绵，厚度 2.1mm，硬度：44°，速度：79，旋转：96，弧线：96，适合中台前冲弧圈型打法（红色）。	15	块	蝴蝶	DIGNICS 09C (D09C)	500.00	7500.00
25	乒乓球	胶皮5	反胶套胶：红色海绵，厚度2.1mm，硬度：40°，速度：90，旋转79，弧线：84，适合中、远台快冲型弧圈打法（红色）。	15	块	蝴蝶	DIGNICS 64 (D64)	500.00	7500.00
26	乒乓球	胶皮6	反胶套胶：红色海绵，厚度2.1mm，硬度：40°，速度：86，旋转85，弧线：88，适合近、中台前冲型弧圈打法（红色）。	10	块	蝴蝶	DIGNICS 80 (D80)	500.00	5000.00
27	拳击	拳击手套	规格：8oz、10oz、12oz 材质：面层为精选头层牛皮、内胆由乳胶、EVA、海绵等黏合而成； 特点：皮质细腻，拳型弧度自然，握拳时防护贴合舒适；做工规整，立体感强；配备强力粘扣，粘合牢固耐用；大拇指与拳套一体贴合设计，可有效降低摆拳等动作带来的损伤风险。	30	副	九日山	1103ARAITO	410.00	12300.00
28	拳击	拳击比赛型护头（真皮）	材质：面层为精选头层牛皮、内胆由乳胶、EVA、海绵等黏合而成； 规格：S/M/L/XL	30	个	九日山	1002A1	270.00	8100.00

29	拳击	拳击沙袋	规格: 50kg, 1200×φ350mm, 配悬挂支架; 特点: 重量可定制, 20kg~100kg区间内以5kg为倍数递增可调。	4	个	九日山	1702A1	1500.00	6000.00
30	拳击	护齿	规格: 均码 材质: 可食用硅胶	100	个	九日山	2110A1	23.00	2300.00
31	拳击	护手绷带	规格: 长: 5000mm、宽: 50mm; 材质: 纯棉	50	卷	九日山	2101B6	38.00	1900.00
32	拳击	拳击手靶	规格: 200mm×250mm×50mm; 材质: PU; 特点: 高密度压缩海绵发泡而成, 弯度符合人体手型。	30	个	九日山	1604BE00HX	92.00	2760.00
33	拳击	跆拳道靶	规格: 380mm×180mm, 材质: PU。 特点: 靶面材质搭配高密度填充, 轻便且结实耐用。靶身设计合理, 握持与击打手感舒适, 适用于日常训练, 为专业训练常用器材。	30	个	九日山	1607B1	99.00	2970.00
34	拳击	小哑铃	采用铸铁材质或钢质, 重量: 1公斤	30	个	奥匹	AP-8801	9.00	270.00
35	拳击	训练跳绳	规格: 3000mm; 材质: 橡胶; 特点: 手柄自带转轴, 外加发泡海绵。	60	条	奥匹	AP-3301	15.00	900.00
36	散打	比赛训练器材包 (男子)	产品配置: 头盔、护胸、拳套、护裆、护脚背、桶包。 主要材质: 超纤、透气革、泡沫、仿乳胶、网布、潜水布、牛津布、ABS。 功能用途: 用于散打比赛、训练, 可有效防护击打部位, 降低运动损伤。 性能特点: 器材包采用防水面料缝制, 可收纳全套护具, 便于携带。	14	套	九日山	2902A1	1320.00	18480.00



42	摔跤	牛角包1	10kg, 规格: 59cm×40cm; 材质: 耐磨复合面料+高密度填充材料+配重颗粒	9	个	奥匹	AP-9046-10	98.00	882.00
43	摔跤	牛角包2	15kg, 规格: 59cm×40cm; 材质: 耐磨复合面料+高密度填充材料+配重颗粒	9	个	奥匹	AP-9046-15	120.00	1080.00
44	摔跤	牛角包3	20kg, 规格: 59cm×40cm; 材质: 耐磨复合面料+高密度填充材料+配重颗粒	9	个	奥匹	AP-9046-20	125.00	1125.00
45	摔跤	敏捷梯	规格: 10m; 材质: 采用全新环保塑料、高强度织带、耐磨布袋制成, 经久耐用; 颜色: 扁条为381C、织带及网布袋为黑色; 说明: 应为全新材料, 经久耐用。 1. 扁条与织带采用铆钉固定, 织带内穿塑料支撑条, 展开收纳便捷, 不易打结; 2. 两端为拼接式结构, 可根据需要拼接延长使用; 3. 配套收纳布袋, 平铺尺寸≥59cm×22cm。	8	个	奥匹	AP-41020	43.00	344.00
46	摔跤	瑜伽球	规格: 75cm, 1. 采用环保弹性材质制成, 磨砂表面, 无刺激性气味; 2. 采用加厚工艺, 结构牢固, 承重性能好, 适用于腰腹背部练习及平衡稳定训练。	6	个	奥匹	AP-775	34.00	204.00
47	摔跤	健腹轮	材质: 滚轮采用环保高弹耐磨材料, 轮毂采用高强度ABS, 脚部固定装置采用高弹性弹力管。 轮子直径34.5cm, 重量2.7kg。	16	个	捷英飞	JC002B	390.00	6240.00
48	摔跤	跳绳	规格: 3000mm; 材质: 橡胶; 特点: 手柄自带转轴, 外加发泡海绵。	8	条	奥匹	AP-3003	15.00	120.00
49	摔跤	包胶小杠铃	直杆包胶、重量10kg。	4	个	奥匹	AP-1210	83.00	332.00
50	摔跤	包胶小杠铃	直杆包胶、重量15kg。	4	个	奥匹	AP-1215	123.00	492.00
51	跆拳道	护腿	材质采用PU材质, 防护性能优良; 其中XL码(20副), XXL码(32副); 规格: 1#/2#/3#/4#/5#	52	副	九日山	1504A1	135.00	7020.00
52	跆拳道	护手	材质采用PU材质, 透气吸汗, 掌心设计贴合舒适; 其中M码(12副)、L码(13副)、XL码(3副); 规格: S/M/L/XL/XXL	28	副	九日山	1108A1	100.00	2800.00

53	跆拳道	护裆	材质采用 PU 材质，成型内胆结构，防护效果优良，佩戴舒适； 其中M码（10副）L码（11副）XL码（5副）； 规格：1#/2#/3#/4#/5#	26	副	九日山	1405A1	136.00	3536.00
54	跆拳道	护阴	材质采用 PU 材质，成型内胆结构，防护效果优良，佩戴舒适； 其中M码（10副）L码（11副）XL码（5副）； 规格：1#/2#/3#/4#/5#	26	副	九日山	1406A1	104.00	2704.00
55	跆拳道	普通护具	材质采用 PU 材质，防护性能优良，佩戴舒适，回弹恢复性好； 其中2号（7套）3号（8套）4号（5套）； 规格：1#/2#/3#/4#/5#	20	套	九日山	2905A1	790.00	15800.00
56	跆拳道	护齿	采用食品级硅胶材质，健康环保，具备良好避震防护效果，可有效保护牙齿； 规格：均码	40	副	九日山	2110A1	23.00	920.00
57	跆拳道	电子脚套	材质采用人造革、海绵、弹性织物及传感器，可与电子护胸配套使用； 其中M码（2副），XL码（2副），XXXL码（3副） 规格：XS/S/M/L/XL/XXL/XXXL	7	副	大满贯	003	1100.00	7700.00
58	套路	竞赛南刀	女款，材质：采用刀刃锰钢制。 功能用途：武术套路南刀训练、比赛使用。 规格：2套55×4，2套55×5，1套55×4，1套58×4，1套58×5，1套64×5，1套64×4（具体规格及需求数量以实际为准）。	40	把	大业亨通	竞技南刀	270.00	10800.00
59	套路	竞赛南棍	女款混合纤维制；棍体笔直，棍身带有装饰图案，棍头略细，表面经磨砂处理，抓握摩擦力大，握持稳固。 规格：2套175×1，2套155×1，2套145×1，1套150×1，1套170×1，1套160×2（具体规格及需求数量以实际为准）。	10	根	大业亨通	竞赛南棍	350.00	3500.00
60	套路	竞赛剑	女款材质工艺：剑身采用刀刃65锰钢，剑柄采用木质材料制作。 功能用途：武术套路剑术训练、比赛使用。 规格：2套68cm×2、1套70cm×2（具体规格及需求数量以实际为准）。	6	把	大业亨通	竞技剑	270.00	1620.00

61	套路	竞赛刀	材质：刀身采用刀刃65锰钢制；刀柄采用金属材质制作。 功能用途：武术套路刀术训练、比赛使用。 规格：2套70cm×2，1套72cm×2（具体规格及需求数量以实际为准）。	6	把	大业亨通	竞技刀	270.00	1620.00
62	套路	竞赛剑	女款材质：剑身采用刀刃65锰钢制，剑柄采用木质材料制作。 功能用途：武术套路剑术训练、比赛使用。 规格：68cm、70cm、74cm、76cm（具体规格及需求数量以实际为准）。	36	柄	大业亨通	竞技剑	270.00	9720.00
63	套路	竞赛刀	女款材质：刀身采用刀刃65锰钢制；刀柄采用金属材质制作。 功能用途：武术套路刀术训练、比赛使用。 规格：68cm（具体规格及需求数量以实际为准）。	12	把	大业亨通	竞技刀	270.00	3240.00
64	套路	竞赛枪	女款材质：复合纤维枪杆，金属材质枪头；枪杆笔直，表面经磨砂防滑处理，摩擦力适中，便于运动员抓握。 规格：155cm、170cm、185cm（需要在器材上打印运动员名字，具体运动员名称、规格及需求数量以实际为准）。	6	杆	大业亨通	竞赛枪	350.00	2100.00
65	套路	竞赛棍	女款材质：复合纤维材质；棍体笔直，棍头略细，表面经磨砂防滑处理，抓握摩擦力大，便于运动员稳固握持； 规格：140cm、145cm（具体规格及需求数量以实际为准）。	6	根	大业亨通	竞赛棍	210.00	1260.00
66	套路	竞赛刀	女款材质：刀身采用刀刃65锰钢制；刀柄采用金属材质制作； 功能用途：武术套路刀术训练、比赛使用。 规格：1套70×3、1套68×3、1套68×2、2套60×3（具体规格及需求数量以实际为准）。	14	把	大业亨通	竞技刀	270.00	3780.00

67	套路	竞赛剑	女款材质：剑身采用刀刃65锰钢制，剑柄采用木质材料制作； 功能用途：武术套路剑术训练、比赛使用。 规格：2套70×3、2套68×3、1套70×2、1套72×2、1套72×3（具体规格及需求数量以实际为准）。	19	把	大业亨通	竞技剑	270.00	5130.00
68	套路	竞赛太极剑	女款材质：剑身采用刀刃65锰钢制，剑柄采用木质材料制作； 功能用途：武术套路剑术训练、比赛使用。 规格：1套76×3、1套72×3、1套74×3、1套70×2、1套72×2（具体规格及需求数量以实际为准）。	13	把	大业亨通	竞赛太极剑	270.00	3510.00
69	套路	竞赛棍术	女款材质：复合纤维材质；棍体笔直，棍头略细，表面经磨砂防滑处理，抓握摩擦力大，便于运动员握持； 规格：1套168×3、2套160×3、1套145×3（具体规格及需求数量以实际为准）。	12	根	大业亨通	竞赛棍	370.00	4440.00
70	套路	竞赛枪	女款材质：复合纤维枪杆，金属材质枪头；杆体笔直，头部略细，表面经磨砂防滑处理，摩擦力适中，便于运动员抓握； 规格：1套180×3、2套175×3、1套180×4（需要在器材上打印运动员名字，具体运动员名称、规格及需求数量以实际为准）。	13	杆	大业亨通	竞赛枪	580.00	7540.00

71	田径	俯卧屈腿训练器	<p>1. 小门和主架管材：采用50×100×T2.5规格方管，材质坚固耐用；</p> <p>2. 外观造型：采用人性化设计，操作便捷；</p> <p>3. 运动轨迹：运动轨迹顺畅，符合人体工学原理，提升训练舒适度；</p> <p>4. 护板：护板采用1.25mm 冷板；</p> <p>5. 把手装饰盖：采用金属材质；</p> <p>6. 调节器：采用手动调节插销，可视化设计，调节便捷、精准；</p> <p>7. 钢丝绳：采用直径约 6mm 优质钢丝绳，具备耐磨、坚固、不易断裂的特点；</p> <p>8. 坐垫：采用聚氨酯发泡工艺，表面覆盖耐磨面料，防水易清洁，有多种颜色可供选择；</p> <p>9. 框架漆面：采用优质烤漆工艺，颜色鲜亮，具备良好的防锈、耐磨性能，使用寿命长；</p> <p>10. 采用优质材质一次注塑成型，内置优质轴承，转动顺畅、无明显噪声；</p> <p>11. 俯卧曲腿训练器：尺寸为 L-1650、W-960、H-1630mm，净重216kg；训练部位涵盖臀部（臀中肌、臀大肌）、腿部（股二头肌、大收肌、半腱肌）。</p>	2	台	美能达	/	3300.00	6600.00
72	田径	下压腿训练器	<p>1. 主架：采用≥60mm×120mm×T2.5mm椭圆形管材焊接成型，结构稳固，造型简洁大气。</p> <p>2. 运动轨迹：运动轨迹顺畅，符合人体工学与生物力学设计要求。</p> <p>3. 护板：前护板采用亚克力吸塑工艺成型，后护板采用高强度冷轧钢板加工制作。</p> <p>4. 把手：采用高弹性软质材料，握持舒适。</p> <p>5. 导线轮：采用耐磨、高强度工程塑料，内置精密轴承，运行静音顺畅、抗疲劳。</p> <p>6. 钢缆：采用专用耐磨钢丝绳，直径≥6mm，外层包覆耐磨防护层，绳体采用多股绞合高强度钢丝。</p> <p>7. 摆腿/髋部复合训练器：尺寸约长1220mm×宽1110mm×高1500mm，净重约290kg，主要训练部位为臀大肌。</p>	1	台	美能达	/	4800.00	4800.00
73	田径	TPE瑜伽垫	产品材质为TPE材质，尺寸≥1830mm×800mm，厚度≥8mm。	100	张	奥匹	AP-448	64.00	6400.00
74	田径	下肢训练带	规格：中号≥8m×16m×3m，配置胶管1条+2个PU附具，可有效锻炼髂腰肌、臀大肌等部位。	10	副	奔跑	/	140.00	1400.00

75	田径	训练跨栏架	材质：环保工程塑料、产品高度15cm。	20	组	奥匹	AP-815	40.00	800.00
76	田径	绑腿沙袋	面料采用耐磨面料，填充物为密度配重颗粒。	10	副	奥匹	AP-105	58.00	580.00
77	田径	拔地弹力训练带	规格：大号，尺寸 $\geq 5 \times 10 \times 0.41\text{m}$ ，配备胶管8条，1对护腰鞋套。	5	副	奔跑		169.00	845.00
78	田径	撑杆	材质采用玻璃纤维材料，长度：4.15m，重量：150磅	1	支	奔跑	UCS撑杆	11500.00	11500.00
79	田径	撑杆	材质采用玻璃纤维材料，长度：3.85m，重量：150磅	1	支	奔跑	UCS撑杆	11000.00	11000.00
80	田径	撑杆	材质采用玻璃纤维材料，长度：4.00m，重量：145磅	1	支	奔跑	UCS撑杆	11200.00	11200.00
81	训练科	秒表计时器	1. 机芯与供电：石英机芯，电池驱动，使用寿命 $\geq 3$ 年；计时精度 $\geq 1/100$ 秒，最大计时时长 $\geq 10$ 小时；具备电池电量提示功能。 2. 计时与存储：三行及以上大屏LCD显示；具备双段记忆功能，单圈记忆存储 $\geq 300$ 组，赛事区块记忆存储 $\geq 100$ 组；可测量并存储游泳、赛艇等项目划频数据 $\geq 9$ 组；计时过程中可查阅历史数据，可显示最快圈速；具备ID编号功能，可区分不同运动员数据。表体尺寸约 $\Phi 63\text{mm}$ ，厚度约22mm，防水等级 $\geq 10\text{ATM}$ （100米）。 3. 外观与防护：塑料外壳，具备防水性能，表体经抗菌处理。	26	台	精工	SVAS009	880.00	22880.00
82△	自行车	公路比赛计时车	700c碟刹公路计时车，一体碳纤维计时车把，电子变速套件，前轮62mm框高碳纤维轮组，后轮碳纤维封闭轮组，竞赛级UCI认证。	1	台	/	车架：X-LAB DAWNBREAKER 套件DuraAce9280 Di2 2*12 轮组前DT ARC1400 62碟刹后DT ARC1100 封闭轮	130000.00	130000.00
83	自行车	公路自行车整车	700c碳纤维公路整车，气动综合车架，气动锥形头管设计，碳纤维竞技轮组，一体把全内走线设计，竞赛级UCI认证。	1	台	/	车架：BODYWRAP碳纤维（XS/S/M/L） 轮组：BODYWRAP碳轮（DT花鼓） 套件DuraAce9270 Di2 2*12	89000.00	89000.00

84	自行车	公路车比赛大组车	700c T800级碳纤维材质, 全内走线一体车把, 气动锥形头管(上碗 1-1/8), 直头座管, 直式座管, 电子变速套件, 竞赛级牙盘曲柄, 高框碳纤维竞赛轮组。	1	台	/	车架: BODYWRAP碳纤维(XS/S/M/L) 轮组: BODYWRAP碳轮(DT花鼓) 套件DuraAce9270 Di2 2*12	89000.00	89000.00
85	自行车	公路比赛计时车	700c碟刹公路计时车, 一体碳纤维计时车把, DA电子变速TT套件, 前轮三叉高碳纤维轮组, 后轮组碳纤维封闭轮, 竞赛级别UCI认证。	1	台	/	车架: X-LAB DAWNBREAKER 套件DuraAce9280 Di2 2*12 轮组前DT ARC1400 62碟刹后DT ARC1100 封闭轮	130000.00	130000.00
86	自行车	比赛车胎(管胎)	700×21—23C管胎, 适用于室内木质赛道及室外混凝土赛道使用。	20	条	/	VITTORIA G2.0 CORSA 23C	780.00	15600.00
87	自行车	12s比赛链条、飞轮	12速竞赛级链条, 114节, 带魔术扣结构; 12速 11—34T飞轮兼容HG。	3	套	/	DA CS-R9200飞轮11-34T DA CN-M9100链条 (2268+428)	2700.00	8100.00
88	足球	训练标志服(背心)	100%聚酯纤维, 610红色: 20件、103白黑: 20件	40	件	卡尔美	8051BX1002	25.00	1000.00
89	足球	三角标志碟	采用塑料材质, 圆形开口设计。	1	套	奥匹	AP-983	33.00	33.00
90	足球	标志绕杆	圆形底座, 塑料竖杆。	2	套	奥匹	AP-4080	33.00	66.00
91	足球	足球电动充气泵	220v, 规格: 160×80×130mm, 数显单缸。	1	个	奥匹	AP-284	110.00	110.00
合计								990840.00	

